

10/509964

PCT/IP 03/09805  
Re PCT/JP 04 OCT 2004

01.08.03

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 19 SEP 2003

WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日                      2 0 0 2 年    8 月    5 日  
Date of Application:

出 願 番 号                      特 願 2 0 0 2 - 2 2 6 8 0 0  
Application Number:  
[ST. 10/C]:                      [ J P 2 0 0 2 - 2 2 6 8 0 0 ]


出      願      人                      株 式 会 社 P F U  
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 3 年    9 月    4 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



BEST AVAILABLE COPY

出証番号    出証特 2 0 0 3 - 3 0 7 2 2 2 7

【書類名】 特許願

【整理番号】 02P00083

【提出日】 平成14年 8月 5日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03F 13/00

【発明者】

【住所又は居所】 石川県河北郡宇ノ気町字宇野気ヌ 9 8 番地の 2 株式会社  
ピーエフユー内

【氏名】 石川 昭一

【発明者】

【住所又は居所】 石川県河北郡宇ノ気町字宇野気ヌ 9 8 番地の 2 株式会  
社ピーエフユー内

【氏名】 金光 憲雄

【発明者】

【住所又は居所】 アメリカ合衆国カリフォルニア州 9 5 0 5 4 ・サンタク  
ララ・スコットブールバード 3 3 5 0 ピーエフユーシ  
ステムズ, インク内

【氏名】 笹川 雄史

【発明者】

【住所又は居所】 アメリカ合衆国カリフォルニア州 9 5 0 5 4 ・サンタク  
ララ・スコットブールバード 3 3 5 0 ピーエフユーシ  
ステムズ, インク内

【氏名】 志田 淳

【特許出願人】

【識別番号】 000136136

【氏名又は名称】 株式会社ピーエフユー

## 【代理人】

【識別番号】 100108660

【弁理士】

【氏名又は名称】 大川 譲

【電話番号】 03-3807-1151

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100111822

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡部 章彦

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 048769

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0008639

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ファイル管理方法及びシステム並びにプログラム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ファイル管理ソフトウェアによりドキュメントを読み込んでファイリングするファイル管理方法において、

メールソフト上に作成されたフォルダ構造を解析することにより、それに関する情報を取得し、

この取得した情報に基づき、そのままファイルシステム上にフォルダ構造として作成し、

この作成したフォルダ構造に対してファイリング処理を実行することによりファイル管理を行う、

ことから成るファイル管理方法。

【請求項 2】 前記フォルダ構造の解析は、ファイル管理ソフトウェア起動時または定期的に若しくはユーザが変更したい時に行い、ファイルシステムのフォルダ構造と異なっている場合は、ファイルシステムのフォルダ構造をメールソフトのものに合わせ込むことから成る請求項 1 に記載のファイル管理方法。

【請求項 3】 メールソフトに格納されている各メールデータを取得して、ファイルシステム上に作成されている同一フォルダ内にメールデータとして格納し、ファイルシステム上でメールデータおよびそれ以外のファイルを同一環境下で管理することから成る請求項 1 に記載のファイル管理方法。

【請求項 4】 ファイルシステム上のフォルダにファイルを格納したときに、そのファイルへのリンク情報、ファイルの詳細情報およびファイルそのものが添付されたメールを自分のメールアドレス宛に送信し、メールソフト上でファイルを管理することから成る請求項 1 に記載のファイル管理方法。

【請求項 5】 電子メールソフトのフォルダ構造を 2 つ以上の記憶装置に作成することから成る請求項 1 に記載のファイル管理方法。

【請求項 6】 スキャナで読み取ったイメージデータを、前記 2 つ以上の記憶装置に同時に書き込むことから成る請求項 5 に記載のファイル管理方法。

【請求項 7】 ファイル管理ソフトウェアによりドキュメントを読み込んで

ファイリングするファイル管理システムにおいて、

メールソフト上に作成されたフォルダ構造を解析することにより、それに関する情報を取得するフォルダ構造解析部と、

該フォルダ構造解析部から取得した情報に基づき、そのままファイルシステム上にフォルダ構造として作成するフォルダ構造作成部と、

を備え、フォルダ構造作成部により作成されたフォルダ構造に対してファイリング処理を実行することによりファイル管理を行うことから成るファイル管理システム。

【請求項 8】 ファイル管理ソフトウェアによりドキュメントを読み込んでファイリングするファイル管理プログラムにおいて、

メールソフト上に作成されたフォルダ構造を解析することにより、それに関する情報を取得し、

この取得した情報に基づき、そのままファイルシステム上にフォルダ構造として作成し、

この作成したフォルダ構造に対してファイリング処理を実行することによりファイル管理を行う、

ことから成る各手順を実行するファイル管理プログラム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、PC と例えばイメージスキャナを接続して、ファイル管理ソフトウェアによりドキュメントをスキャナで読み込んでファイリングするファイル管理方法及びシステム並びにプログラムに関する。

【0002】

【従来の技術】

オフィスでの作業の中で、特に個人の紙情報(ドキュメント)をスキャナで読み込んでファイリングしようとした場合、必然的に分類という作業を行わざるを得ない。ファイリングのためのフォルダが何もない状態では適切にファイリングできないか、最悪の場合ファイリング自体をあきらめてしまう可能性がある。

**【0003】**

従来のファイリング（ファイル管理）ソフトウェアによるイメージ格納方式は、ユーザが自分で、所定のフォルダを作成し、そのフォルダにユーザが適宜格納するものであった。このためユーザは、ファイルフォルダを一から作成しなくてはならないという問題があり、その作成の手間、難しさからファイリングソフトの一般化の妨げとなっていた。

**【0004】**

また、多くのファイリングユーザが、PCの内部記憶装置及び外部記憶装置、例えばMO装置、に同時に同じデータを記憶することで、データの保護を行っているが、このために別々の書き込み作業を行っており、二度手間となっていた。

**【0005】****【発明が解決しようとする課題】**

そこで、本発明は、係る問題点を解決して、紙情報（ドキュメント）をスキャナで読み込んでファイリングしようとする際に、ユーザが自分で、ファイリングのためのフォルダを作成する必要を無くして、自動的に作成することを目的としている。

**【0006】**

また、このようなファイリングに際して、複数の記憶装置に対して別々の書き込み作業を必要とすることなく、データの保護を図り、二度手間を防ぐことを目的としている。

**【0007】****【課題を解決するための手段】**

本発明のファイル管理方法及びシステム並びにプログラムは、PCと例えばイメージスキャナを接続して、ファイル管理ソフトウェアによりドキュメントをスキャナで読み込んでファイリングする。但し、本発明は、スキャナで読み込んだものに限らず、どのようなドキュメントも管理することができる。イメージスキャナには、LAN接続機能を具備することができ、また、LAN接続装置と接続した場合は、原稿をスキャナで読み取りLAN上のサーバへファイリングすることもできる。

## 【0008】

ファイル管理システムにおいて、メールソフト上に作成されたフォルダ構造を解析することにより、それに関する情報を取得するフォルダ構造解析部と、該フォルダ構造解析部から取得した情報に基づき、そのままファイルシステム上にフォルダ構造として作成するフォルダ構造作成部とが備えられる。このフォルダ構造作成部により作成されたフォルダ構造に対してファイリング処理を実行することによりファイル管理を実行する。

## 【0009】

## 【発明の実施の形態】

近年、電子メールが普及し、PC上には電子メールの受信データを格納するフォルダが作成されている。このフォルダは各自がデータを自分の都合の良いようにするように作成されている。例えば以下のようないくつかのパターンがある。

- 1) 受信日時毎、受信順にフォルダを作成
- 2) 会議、出張などイベントでフォルダを作成
- 3) 受信(発信)者ごとにフォルダを作成
- 4) 1)～3)の混合でフォルダを作成

このフォルダ構造は、各ユーザが自分に都合が良い様に作成している。本発明は、紙情報(ドキュメント)を、例えばスキャナで読み込んでファイリングしようとする際に、上記のPC上に作成された電子メールの受信データを格納するフォルダを利用する。これによって、ユーザが自分で、ファイリングのためのフォルダを作成する必要がなくなる。ユーザが新たにファイリングソフトウェアを導入した時、新たにフォルダを作成することは大変な手間であるが、この電子メール受信データのファイルフォルダ構造を写すことは、手間が省けるとともに合理的である。また、このフォルダは記憶装置上に作成される。記憶装置を指定する時に2つ以上を指示し、保存データの安全性を高めることも重要であり、それも一度の操作で可能としている。

## 【0010】

図1は、本発明のファイル管理システムを例示する概略構成図である。メールソフト上には、受信データを格納するフォルダを含むフォルダ構造が作成されて

いる。ファイル管理ソフトウェアはそのインストール時に、メールソフトのフォルダ構造を解析するフォルダ構造解析部が、上記のメールソフトのフォルダ構造即ちデータ管理構造に関する情報を取得して、これを解析する。この解析したフォルダ構造を、フォルダ構造比較／作成部は、そのままファイルシステム上にフォルダ構造として作成し、ファイル管理を行う。

#### 【0011】

また、このフォルダ構造比較／作成部は、ファイル管理ソフトウェア起動時または定期的に若しくはユーザが希望する時に電子メールソフトのフォルダ構造をチェックして、ファイルシステム上のものと異なっている場合は、ファイルシステムのフォルダ構造をメールソフトのものに合わせ込む機能を持たせることができる。

#### 【0012】

これによって、ユーザが普段使い慣れているメールソフト上のフォルダ構造と同じフォルダ構造に対してファイリング処理を実行することができるため、ユーザは戸惑うことなくファイルを適切なフォルダに格納することができる。また、これらフォルダの管理は、ソフトウェアのインストール時や定期的に若しくはユーザが希望する時に行うことによって、ユーザはフォルダ構造のメンテナンス作業から解放される。

#### 【0013】

図2は、本発明のファイル管理システムを例示する第2の概略構成図である。メールデータ取得&ファイル変換／保存部は、上述の例と同様に、電子メールソフトのデータ管理構造(フォルダ構造)を取得して、その構造をそのままファイルシステム上にフォルダ構造として作成する。それに加えて、この例では、メールデータ取得&ファイル変換／保存部は、メールソフトに格納されている各メールデータを取得して、ファイルシステム上に作成されている同一フォルダ内にメールデータとして格納する。これによって、ファイルシステム上でメールデータおよびそれ以外のファイルを同一環境下で管理することができる。

#### 【0014】

すべてのファイル(メールデータを含む)をファイルシステム(例えば、エクス



プロロー) 上で管理することができるようになるため、これまでのようにファイルシステム上とメールソフト上で二重にデータを保持する必要がなくなる。さらにすべてのデータがファイルシステム上で管理されるため、ファイルシステム特有の機能をメールデータに適用できるなど、よりシームレスな環境を実現できる。

#### 【0015】

図3は、本発明のファイル管理システムを例示する第3の概略構成図である。ファイルシステム上のフォルダにファイルを格納したときに、そのファイルへのリンク情報、ファイルの詳細情報およびファイルそのものが添付されたメールを自分のメールアドレス宛に送信し、メールソフト上でファイルを管理できるようにする。

#### 【0016】

これによって、すべてのファイルをメールソフト上で管理することができるようになるため、これまでのようにファイルシステム(エクスプローラ)上とメールソフト上で二重にデータを保持する必要がなくなる。またこの方法はメールソフトを選ばず、ユーザはこれまで使ってきたメールソフトをそのまま使い続けることができ、環境の移行がスムーズに実行される。

#### 【0017】

また、電子メールソフトのデータ管理構造を2つ以上の記憶装置に作成することができる。これによって、電子メールの格納(保存)先が複数箇所(例えば、内部記憶装置と外部記憶装置)選択できる。電子メールの格納先の指定で複数箇所を選択する機能をもつことにより、複数箇所の記憶場所を設定し、自動的にバックアップが可能となる。

#### 【0018】

また、複数箇所の記憶場所に、スキャナで読み取ったイメージデータを、同時に書き込むことができる。ファイリングの格納先を複数指定することにより、自動的にバックアップが可能となる。

#### 【0019】

さらに、イメージスキャナには、LAN接続機能を具備することができ、また

、LAN接続装置と接続した場合は、原稿をスキャナで読み取りLAN上のサーバへファイリングすることができる。

### 【0020】

#### 【発明の効果】

本発明によれば、紙情報(ドキュメント)をスキャナで読み込んでファイリングしようとする際に、ユーザが自分で、ファイリングのためのフォルダを作成する必要を無くして、自動的に作成することができる。

### 【0021】

また、このようなファイリングに際して、複数の記憶装置に対して別々の書き込み作業を必要とすることなく、データの保護を図り、二度手間を防ぐことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明のファイル管理システムを例示する概略構成図である。

#### 【図2】

本発明のファイル管理システムを例示する第2の概略構成図である。


#### 【図3】

本発明のファイル管理システムを例示する第3の概略構成図である。


【書類名】

図面


【図1】



【図2】



【図3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ドキュメントをスキャナで読み込んでファイリングしようとする際に、ユーザが自分で、ファイリングのためのフォルダを作成する必要を無くして、自動的に作成する。

【解決手段】 メールソフト上には、受信データを格納するフォルダを含むフォルダ構造が作成されている。フォルダ構造解析部は、メールソフトのフォルダ構造即ちデータ管理構造に関する情報を取得して、これを解析する。この解析したフォルダ構造を、フォルダ構造比較／作成部は、そのままファイルシステム上にフォルダ構造として作成し、ファイル管理を行う。これによって、ユーザが普段使い慣れているメールソフト上のフォルダ構造と同じフォルダ構造に対してファイリング処理を実行することができるため、ユーザは戸惑うことなくファイルを適切なフォルダに格納することができる。

【選択図】 図1

特願 2002-226800

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000136136]

1. 変更年月日

1990年 8月31日

[変更理由]

新規登録

住 所

石川県河北郡宇ノ気町字宇野気ヌ98番地の2

氏 名

株式会社ピーエフユー

2. 変更年月日

2003年 4月 7日

[変更理由]

名称変更

住 所

石川県河北郡宇ノ気町字宇野気ヌ98番地の2

氏 名

株式会社PFU

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**